













D'EFRE DESIGN





КАТАЛОГ ВОРКАУТ • ОБОРУДОВАНИЯ





Контактные данные:
РК, г. Алматы, ул.
Грибоедова, 80, оф.
326 (второй этаж)





Тел.: +7 776 713 33 99
+7 708 457 18 60





Название (артикул)	Картинка	Технические характеристики	Стоимость	Стоимость монтажа
Брусья БД-01		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø89*3,5мм - 4 шт. высотой по 1400 мм. высота без хомутов по 1300 мм.; ✓ -Брусья Ø32*3,2мм - 2 шт. длиной по 1900 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 4 шт.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 84 кг 	125 000 KZT	20 000 KZT
Турник ТД-01		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Техническая характеристика: ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 2 шт. высотой по 2600 мм., 1 шт. высотой по 2300 мм., 1 шт высотой по 1400 мм.; ✓ -Переключатель для турника Ø 25*3,5мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 6 шт.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 117 кг 	168 000 KZT	20 000 KZT
Турник ТД-02		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Техническая характеристика: ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 2 шт. высотой по 2600 мм., 1 шт. высотой 2300 мм.; ✓ -Переключатель для турника Ø 25*3,5мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 6 шт.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 90 кг 	125 000 KZT	15 000 KZT
Комплекс КД-04		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., -Переключатель для турника Ø25*3,5мм.: 2 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 8 шт.; ✓ - Несущая переключатель лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ -Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт ✓ -Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 166 кг 	201 000 KZT	30 000 KZT
Турник ТД-03		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт., высотой по 2600 мм.; ✓ -Переключатель для турника Ø 25*3,5мм.: 5 шт длиной по 1400 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 10 шт.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая; ✓ Вес: 	231 000 KZT	20 000 KZT

<p>Турник ТД-04</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 2 шт. высотой по 2600 мм., 4 шт. высотой по 2300 мм.; -Перекладина для турника Ø 25*3,5мм.: 6 шт. длиной по 1400 мм.; -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 12 шт.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. 	<p>265 000 KZT</p>	<p>30 000 KZT</p>
<p>Комплек КД-07</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., 2 шт. высотой по 2300 мм.; -Перекладина для турника Ø25*3,5мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 10 шт.; ✓ - Перекладина для прямого рукохода Ø25*3,2мм.:1 шт. длиной по 2300 мм.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 173 кг 	<p>270 000 KZT</p>	<p>30 000 KZT</p>
<p>Комплек КД-03</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 2 шт. высотой по 2600 мм., 4 шт высотой по 1400 мм.; ✓ -Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,5мм.: 1 шт. длиной по 1400 мм., перекладины для брусьев 2 шт длиной по 1900 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 10 шт.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ф Ду 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ -Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ -Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 185 кг 	<p>301 000 KZT</p>	<p>40 000 KZT</p>
<p>Комплек КД-06</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., 2 шт. высотой по 1400 мм.; ✓ - Перекладина для турника Ø 25*3,2мм. 3 шт. длиной по 1400 мм., перекладина для брусьев 1 шт. длиной 1400 мм.; ✓ -Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 210 кг 	<p>312 000 KZT</p>	<p>40 000 KZT</p>
<p>Комплек КД-019</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., стойки для брусьев 2 шт. высотой по 1400 мм. ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Тренажер для пресса с деревянно-металлическими ручками и деревянной доской - 1 шт. ✓ - Перекладина для турника Ø 25*3,2мм. 1 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 220 кг 	<p>356 000 KZT</p>	<p>30 000 KZT</p>

<p>Комплекс КД-05</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Тренажер для пресса с деревянно-металлическими ручками и деревянной доской - 1 шт. ✓ - Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2мм. с ручками: 1 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 200 кг 	<p>358 000 KZT</p>	<p>20 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-01</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 5 шт., 4 шт высотой по 2600 мм.; -Перекладина для турника Ø 25*3,5мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 14 шт.; ✓ -Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ -Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ -Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 219 кг 	<p>365 000 KZT</p>	<p>35 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-020</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 5 шт., 4 шт высотой по 2600 мм.; -Перекладина для турника Ø 25*3,5мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм., дополнительная перекладина 1400 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 15 шт.; ✓ -Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ -Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ -Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 237 кг 	<p>365 000 KZT</p>	<p>40 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-08</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., 2 шт. высотой по 2300 мм.; ✓ - Перекладина для турника Ø 25*3,2мм. 6 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 16 шт.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 240 кг 	<p>385 000 KZT</p>	<p>30 000 KZT</p>

<p>Комплекс КД-021</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 6 шт. высотой по 2600 мм., 3 шт высотой по 1400 мм.; ✓ -Переключатель для турника Ф ДУ 25*3,5мм.: 1 шт. длиной по 1400 мм., переключатели для брусьев 2 шт длиной по 1900 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 14 шт.; ✓ -Рукоход, шириной 1400 мм. ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 296 кг 	<p>385 000 KZT</p>	<p>45 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-09</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., 3 шт. высотой по 1400 мм.; ✓ - Переключатель для турника Ø 25*3,2мм. 1 шт. длиной по 1400 мм., Ø 32*3,2 переключатель для брусьев 2 шт длиной в 1900 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 14 шт.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая переключатель лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ -Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 244 кг 	<p>415 000 KZT</p>	<p>45 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-010</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 6 шт. высотой по 2600 мм.; ✓ - Переключатель для турника Ø 25*3,2мм. 3 шт. длиной по 1400 мм., переключатель для каната 1 шт. длиной 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 14 шт.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая переключатель лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ - Канат; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 255 кг 	<p>430 000 KZT</p>	<p>40 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-011</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 4 шт. высотой по 2600 мм., 2 шт. высотой 1400 мм.; ✓ - Переключатель для турника Ø 25*3,2мм. 3 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 16 шт.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая переключатель лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 6 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 2 шт.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 267 кг 	<p>456 000 KZT</p>	<p>50 000 KZT</p>

<p>Комплекс КД-012</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 7 шт. высотой по 2600 мм.; ✓ - Перекладина для турника Ø 25*3,2мм. 5 шт. длиной по 1400 мм., перекладина для рукохода 1 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 18 шт.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 270 кг 	<p>456 000 KZT</p>	<p>35 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-016</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 7 шт. высотой по 2600 мм., 1 шт. высотой 1800 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 18 шт.; ✓ - Перекладина для рукохода Ø 25*3,2мм.: 1 шт. длиной по 1400 мм., перекладина для прямого рукохода 1 шт. длиной по 2600 мм.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 2 шт.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 305 кг 	<p>508 000 KZT</p>	<p>50 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-02</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Стойки Ø 89*3,5мм - 6 шт. высотой по 2600 мм., 2 шт высотой по 1400 мм.; -Перекладина для турника Ø 25*3,5мм.: 2 шт. длиной по 1400 мм., Ø32*3,2мм перекладины для брусьев 2 шт длиной по 1900 мм.; ✓ -Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 17 шт.; ✓ -Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ -Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ -Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ -Канат; ✓ -Кольца из армированного каната; ✓ -Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 300 кг 	<p>521 000 KZT</p>	<p>50 000 KZT</p>
<p>Комплекс КД-015</p>		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 8 шт. высотой по 2600 мм., 2 шт. высотой 1400 мм.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Перекладина для турника Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм.; Ø32*3,2мм перекладины для брусьев 2 шт длиной по 1900 мм. ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 20 шт.; ✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Канат; ✓ - Кольца их армированного каната.; 	<p>548 000 KZT</p>	<p>50 000 KZT</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 367 кг 		
Комплекс КД-013		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 8 шт. высотой по 2600 мм., стойки для брусьев 6 шт. высотой по 1400 мм.; ✓ - Перекладина для турника Ф ДУ 25*3,2мм. 4 шт. длиной по 1400 мм., Ø32*3,2мм перекладина для брусьев 6 шт. длиной по 1900 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 20 шт.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 443 кг 	564 000 KZT	50 000 KZT
Комплекс КД-014		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 7 шт. высотой по 2600 мм., 1 шт. высотой 2300 мм.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Перекладина для турника Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 1400 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 6 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 22 шт.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 6 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 2 шт.; ✓ - Канат; ✓ - Кольца их армированного каната; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 360 кг 	564 000 KZT	60 000 KZT
Комплекс КД-017		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 9 шт. высотой по 2600 мм., 5 шт. высотой 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 26 шт.; ✓ - Перекладина для турника 2 шт. длиной по 1400 мм., Ø32*3,2мм перекладина для брусьев 4 шт длиной по 1900 мм., перекладина для прямого рукохода Ø25*3,2мм.:2 шт. длиной по 2600 мм.; ✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.; ✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 1800*90*45 мм.; ✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 1 шт.; ✓ - Покраска: полимерная порошковая. ✓ Вес: 507 кг 	626 000 KZT	80 000 KZT
Комплекс КД-018		<p>Техническая характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Стойки Ø 89*3,5мм - 8 шт. высотой по 2600 мм., 5 шт. высотой 1400 мм.; ✓ - Цельносварные хомуты для крепления элементов на стойку (стойка круглая диаметром 89 мм.) в количестве 24 шт.; ✓ - Перекладина для турника 2 шт. длиной по 1400 мм., Ø32*3,2мм перекладина для брусьев 2 шт длиной по 1900 мм., перекладина для прямого рукохода Ø25*3,2мм.:2 шт. длиной по 2300 мм.; 	632 000 KZT	85 000 KZT

		<ul style="list-style-type: none">✓ - Шведская стенка: 1 шт, высота – 2300 мм, ширина – 1400 мм.;✓ - Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 1800*90*45 мм.;✓ - Несущая перекладина лавки для пресса Ø 25*3,2мм.: 3 шт. длиной по 450 мм.;✓ - Лавочка для пресса 1800*450 мм – 2 шт.;✓ - Покраска: полимерная порошковая;✓ - Кольца.✓ Вес: 504 кг		
--	--	--	--	--

